

Features

S:R LD Iron

エポン史上最も飛ぶアイアン



Any-C Systemで最高飛距離を実現

シャフトのしなる部分が
通常のクラブより長くなる

約1inch
しなり増


▼
ヘッドスピードが上がり、
もっと遠くへ飛ぶ

飛びのための構造、Any-C System

ネックがないから、シャフトのしなる長さが最長

< 従来ネック部で固定されていた部分もしなる >

■ S:Rアイアン




■ 従来モデル



ネックがないことと併せ、シャフトの固定部を極力低く設計

[しなる長さ比較]




ツカマリとアガリのための重心設計

可能な限りの超低・深重心設計
→自然にツカマリ、アガル



広大なスイートエリア



超深重心設計で得られた重心角により、
重心距離を長く設計してもツカマリは確保
される

→ 重心距離を可能な限り長く設計


→ ミスヒットに極めて強い超広大
なスイートエリア

→ 求める飛距離を安定的に狙える

[OPTION]

ヘッド重量調整

オプションウェイトに交換することで、ヘッド重量を-2g から+4g (2g刻み) の範囲で調整できます。



※ウェイト交換には専用の器具及び接着剤が必要となります。

※ウェイトの交換をご希望の際はエポゴルフ正規取扱店にお問合せください。

※ウェイトの交換で発生した不具合等は保証対象外となります。

S:Rシリーズクラブセッティング例

ゴルフクラブのナンバリングを迷いなく、シンプルに。一般的なクラブのロフト・レンジスフローとは異なる、パフォーマンス特化型のクラブセッティング。

	Driver	HYB					Iron						
No.	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW	AW	SW	
Loft(°)	12.5	17	19	21	23	26	29	33	38	43	49	56	
Lie(°)	59	58.75	59.5	60.25	61	61.5	62	62.5	63	63.5	63.75	64	
Head Weight(g)※	188.5	212.5	221.5	231.5	242	252	258	265	272	279	283	286	
Club Length (inch)	44.75	41	40	39	38	37	36.5	36	35.5	35	34.75	34.5	
Swing Weight	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	
Shaft	AIR SPEEDER STANDARD	AIR SPEEDER UT STANDARD					AIR SPEEDER IRON STANDARD						

Head Weight : エラストマーパーツ、ソケットの重量は含みません。

Club Length : 60度法で計測しています。